



...
দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.acc.org.bd



স্মারক নম্বর: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৩১.০৪৯.২০.৫১

তারিখ: ১ আশ্বিন ১৪২৭

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিষয়: জনাব মো: আনোয়ারুল হক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পরিসমাপ্তকরণ।

সূত্র: ১। দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়ের নথি নং-০০.০১.৭৫০০.৬২৪.০১.০১৯.১৯/নোয়াখালী

২। দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর স্মারক নং-২৭১ তারিখ: ১৯/০৩/২০২০ খ্রি:

৩। দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, নোয়াখালী এর স্মারক নং-৩০৮ তারিখ: ৩০/০১/২০২০খ্রি: এবং ই আর
নং-৪০/২০১৯

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানে প্রমাণিত না হওয়ায় কমিশন কর্তৃক তা পরিসমাপ্ত করা হয়েছে।

জনাব মো: আনোয়ারুল হক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী (বর্তমানে- অবসরপ্রাপ্ত) পিতা: মো: মজিবুল হক, সাং-জামালপুর, পো: জামালপুর, থানা-সদর, জেলা-নোয়াখালী।

১৬-৯-২০২০

মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্ত
সচিব

ফোন: ০২-৯৩৬০১১০

মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ইমেইল: secretary@acc.org.bd

স্মারক নম্বর: ০০.০১.০০০০.৬৭১.৩১.০৪৯.২০.৫১/১(১০)

তারিখ: ১ আশ্বিন ১৪২৭

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

২) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী

৩) একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন

৪) পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও বিশারদ), দুর্নীতি দমন কমিশন

৫) সিস্টেম এনালিস্ট (তথ্য ও প্রযুক্তি সেল), দুর্নীতি দমন কমিশন

৬) পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

৭) উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, নোয়াখালী।

৮) জনাব ফেরদৌসি আহসান, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, নোয়াখালী। (অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা)

- ৯) জনাব মো: আনোয়ারুল হক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী (বর্তমানে- অবসরপ্রাপ্ত) পিতা: মো: মজিবুল হক, সাং-জামালপুর, পো: জামালপুর, থানা-সদর, জেলা-নোয়াখালী।
- ১০) অফিস কপি, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।



১৬-৯-২০২০

মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্ত
সচিব